

Пысаньың БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Маңғыстау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтау қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Актауское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № R.05.X.KZ66VWF00142821
 Дата: 29.02.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
ГККП ясли сад №35 "Балдырган"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық- эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 13.02.2024 16:33:59 № KZ95RYS00549912**

өтініш, ұйғарым, кәсіби бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли-сад №35 «Балдырган» Отдела образования по городу Ақтау Управления образования Мангистауской области, Мангистауская область, город Ақтау, 12 микрорайон, здания №58**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (түсілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Вспомогательные образовательные услуги

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) - **протокол измерения освещенности №423 от 08.12.2023г. выданное с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК Мангистауской области - протокол измерения метеорологических факторов №479 от 08.12.2023г. выданное с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК Мангистауской области - протокол микробиологических исследования воды №1589-РО-23-03600/Б от 11.12.2023г. выданное с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК Мангистауской области - протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения №1470/РО-23-0600 от 12**



Мангистауское области

6. Экспертное заключение (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардын сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Санитарно-эпидемиологическое обследование ГККП ясли сад №35 "Балдырған" размещенный в отдельно стоящем 2-х этажном здании, расположенный по адресу г.Актау, 12 микрорайон, здания №58 проведено на основании заявления KZ95RYS00549912 от 13.02.2024г. с целью получения санитарно-эпидемиологического заключения. БИН 100440021592 контактный телефон заявителя: +77013144253. Справка о зарегистрированных правах а недвижимое имущество и его технический паспорт, кадастровый номер 13:200:012:105:1.

Территория объекта благоустроена, оснащена, освещена, содержится в чистоте, имеет твердое покрытие подъездных путей, установлен контейнер для сбора твердых бытовых отходов в хозяйственной зоне объекта. Вывоз твердо-бытовых отходов осуществляются с ТОО «Евросервис ДжО» согласно договора №04 от 10.01.2024г.

Здание огорожено забором. На территории предусмотрены игровые площадки, содержится в чистоте. Оборудован игровыми оборудованием, соответствующие росту и возрасту детей. На игровой площадке предусмотрен огражденный с трех сторон теневой навес и песочницы на 11 группы для защиты от солнца и осадков. Пол теневых навесов деревянный.

Сети системы водоснабжения, отопления, канализации- централизованные от городских сетей, на момент проверки санитарно-технические приборы находятся в исправном состоянии. Радиаторы системы отопления расположены в нишах под окнами. Освещение - смешанное, во всех помещениях предусмотрено естественное освещение. Искусственное освещение осуществляется лампами накаливания и люминесцентными лампами. На момент проверки лампы вышедшие из строя отсутствуют. Конструкция окон предусматривает проветривание помещений, предназначенных для пребывания детей, в любое время года. Остекление окон выполнены из цельного стеклопакета. Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях, а также в раздевалках установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8-1,2 м. В помещениях с обычным режимом работы стены, имеют гладкую поверхность, допускающую уборку влажным способом. Полы в помещениях покрыты линолеумом, во всех помещениях ровные, без щелей, изъязнов и механических повреждений. Все помещения и оборудование содержится в чистоте.

В детском саду на 1-м этаже предусмотрено спорт зал, актовый зал, медицинский кабинет (изолятор), прачка и складское помещение, пищеблок (горячий цех, холодный цех, два склада), кабинет методиста, кабинет дефектолога и логопеда, кабинет бухгалтера, кабинет директора, кабинет завхоза и санитарный узел для сотрудников.

На 1-этаже предусмотрено 5 группы все группы оснащены необходимыми помещениями и оборудованием.

1 -группа состоит из раздевальной-11,2кв.м., спальня-52,2кв.м., игровой-52,5кв.м, буфетной-1,5, санитарного узла-11,0кв.м, рассчитано на 25 детей. В санитарном узле установлено 3 унитаза, 4 раковины, 1 поддон душевой.

2 -группа состоит из раздевальной-15,2кв.м., спальня-49,8кв.м., игровой-50,5кв.м, буфетной-1,5, санитарного узла-11,0кв.м, рассчитано на 25 детей. В санитарном узле установлено 3 унитаза, 4 раковины, 1 поддон душевой.

3 -группа состоит из раздевальной-15,2кв.м., спальня-48,6кв.м., игровой-50,0кв.м, буфетной-1,8, санитарного узла-12,0кв.м, рассчитано на 25 детей. В санитарном узле установлено 3 унитаза, 3 раковины, 1 поддон душевой.

4 -группа состоит из раздевальной-15,2кв.м., спальня-53,4кв.м., игровой-53,4кв.м, буфетной-1,6, санитарного узла-12,9кв.м, рассчитано на 25 детей. В санитарном узле установлено 3 унитаза, 3 раковины, 1 поддон душевой.

5 -группа состоит из раздевальной-13,2кв.м., спальня-51,7кв.м., игровой-52,2кв.м, буфетной-1,5, санитарного узла-11,0кв.м, рассчитано на 25 детей. В санитарном узле установлено 3 унитаза, 3 раковины, 1 поддон душевой.

На 2-этаже предусмотрено 6 группы все группы оснащены необходимыми помещениями и оборудованием.

6 -группа состоит из раздевальной-11,2кв.м., спальня-52,2кв.м., игровой-52,2кв.м, буфетной-1,5,



санитарного узла-11,0кв.м, рассчитано на 25 детей. В санитарном узле установлено 3 унитаза, 4 раковины, 1 поддон душевой.

7 -группа состоит из раздевальной-16,4кв.м., спальная-50,3кв.м., игровой-50,5кв.м, буфетной-1,5, санитарного узла-11,0кв.м, рассчитано на 25 детей. В санитарном узле установлено 3 унитаза, 4 раковины, 1 поддон душевой.

8 -группа состоит из раздевальной-15,1кв.м., спальная-48,9кв.м., игровой-50,0кв.м, буфетной моечная-1,5, санитарный узел-13,4кв.м., рассчитано на 25 детей. В санитарном узле установлено 3 унитаза, 4 раковины, 1 поддон душевой.

9 -группа состоит из раздевальной-14,3кв.м., спальная-53,4кв.м., игровой-53,4кв.м, буфетной моечная-1,5, санитарный узел-13,5кв.м., рассчитано на 25 детей. В санитарном узле установлено 3 унитаза, 4 раковины, 1 поддон душевой.

10 -группа состоит из раздевальной-11,9кв.м., спальная-51,7кв.м., игровой-52,2кв.м, буфетной моечная-1,5, санитарный узел-11,0кв.м., рассчитано на 25 детей. В санитарном узле установлено 3 унитаза, 4 раковины, 1 поддон душевой.

11- группа состоит из раздевальной-12,9кв.м., спальная-52,1кв.м., игровой-52,6кв.м, буфетной моечная-1,5, санитарный узел-11,0кв.м., рассчитано на 25 детей. В санитарном узле установлено 3 унитаза, 4 раковины, 1 поддон душевой.

В группах установлены кондиционеры для соблюдения температурного режима.

Раздевальная - оборудована индивидуальными промаркированными шкафами для верхней одеждой, с полками для головных уборов, крючками для верхней одежды и скамейками.

Игровая оборудована столами, стульями для детей, игрушками, шкафами для игрушек, Мебель и оборудование соответствуют росту-возрастным особенностям детей.

Спальная комната - индивидуальными кроватями и укомплектована постельными принадлежностями три комплекта 1 спальное место. Мебель и оборудование соответствуют росту-возрастным особенностям детей.

В состав каждой группы входит буфетная, в которой установлена моечная раковина, сушильный шкаф для посуды.

В санитарном узле предусмотрено 3 унитаза и 4 раковины так же 1 поддон душевой с сеткой на гибком шланге, в рабочем состоянии. На каждого ребенка предусмотрены индивидуальные ячейки для полотенец и горшков. Имеется маркированная емкость для мытья и обработки игрушек. Оборудованы емкости для замачивания горшков, промаркированы.

Детский сад оснащен твердым и мягким инвентарем.

На момент проверки производственные и другие помещения пищеблока, производственное оборудование и инвентарь, санитарно-техническое оборудование находятся в исправном состоянии.

В пищеблоке предусматривается вентиляция на механическом побуждении. Над оборудованием, предусмотрены вытяжные зонты. Оборудованы необходимым технологическим и холодильным оборудованием, согласно мощности объекта. Установлено 3-х секционная моечная ванна. Все технологические и холодильные оборудования задействованы, установлено 1-холодильная камера, 1-морозильная камера. Оборудованы производственными столами с гигиеническим покрытием, полками и стеллажами. На момент проверки складские помещения оборудованы стеллажами.

На момент проверки санитарно-технические сети, устройства и приборы находятся в исправном состоянии.

Медицинский блок: медицинский кабинет размещен на 1 этаже детского сада. Внутренняя отделка помещений покрыта масляной краской, подвергается влажной уборке и дезинфекции, пол покрыты линолеумом, устойчив к моющим средствам. В кабинете установлено раковина с подведением горячей и холодной воды имеются дозаторы с жидким антисептическим мылом и растворами антисептиков, одноразовые бумажные полотенца. Оснащена кушеткой, шкафом для медикаментов, рабочими столами и стульями, ширмой, медицинскими весами, ростомером, бактерицидной лампой, заведены медицинские журналы согласно приложению 12, укомплектованы медикаментами.

Стирка белья осуществляется в прачечной, имеется грязная и чистая зона. В прачечном блоке установлено 2 ванны для замачивания белья, 3 стиральная машинка 12 кг, сушильная машина, специальное место для сушки белья, гладильная комната, шкафы для чистого белья, весь инвентарь промаркирован.

В кабинете логопеда имеется зона развития, разные игрушки по тематике, зеркало, шкафы, игрушки для детей, игрушки для развития речи.

Представлены договора №138 от 29.09.2023г. о совместной деятельности по оказанию медицинских услуг с ТОО «Reamed», договор на осуществление производственного контроля №230142/00/1 от 23.11.2023г. с РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Мангистауской области,



9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

- протокол измерения освещенности №423 от 08.12.2023г., выданное с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК Мангистауской области - протокол измерения метеорологических факторов №479 от 08.12.2023г., выданное с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК Мангистауской области - протокол микробиологических исследования воды №1589-РО-23-03600/Б от 11.12.2023г., выданное с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК Мангистауской области - протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения №1470/РО-23-0600 от 12.12.2023г., выданное с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК Мангистауской области

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
I	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)			
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)			
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)			
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)			

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ГККП ясли сад №35 "Балдырған"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіледегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка"



Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Маңғыстау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтау қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Ақтау Қ.Ә., Шағын ауданы 3 Б, № 46 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Актауское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Ақтау Г.А., Микрорайон 3 Б, дом № 46

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Шырақбаев Нурлан Жетпісбаевич

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

